

*Руководство пользователя
и инструкции по установке*

VETUS[®]

***Гидравлическая
якорная лебёдка***

***Аякс
Александр III
Тигр
Кондор***

Гидравлическая установка

Проконсультируйтесь с руководством по установке «Vetus Мощная гидравлика, электрическая установка» (код изделия I.HT03).


Электрическая установка

Проконсультируйтесь с руководством по установке «Vetus Мощная гидравлика, электрическая установка» (код изделия I.HT03).

Технические данные

Гидравлическая якорная лебёдка	Ajax / Alexander III	Tiger	Condor
Гидравлический мотор	Подходит для вращения влево и вправо		
Емкость	8,2 см ³ /Об Вт 8,2 см ³ /об. (1,1 куб. дюйм)		
Макс. число оборотов	2440 об./мин (прерывистое)		
Макс. рабочее давление	100 Бар (100 кгс/см ² , 1450 psi)	114 Бар (114 кгс/см ² , 1653 psi)	181 Бар (181 кгс/см ² , 2625 psi)
Скорость тяги при 2440 об./мин	11,7 м/мин	4,6 м/мин	9,6 м/мин
Подъёмная сила	350 кг номинал 500 кг макс.	300 кг номинал 550 кг макс.	500 кг номинал 900 кг макс.

Основные размеры



vetus den ouden n.v.

FOKKERSTRAAT 571 - 3125 BD SCHIEDAM - HOLLAND - TEL.: +31 10 4377700 - TELEX: 23470
 TELEFAX: +31 10 4372673 - 4621286 - E-MAIL: sales@vetus.nl - INTERNET: <http://www.vetus.nl>

Отпечатано в Нидерландах

12.0301 I.ANCHORH 02-02 Rev. 08-03